

HANDSCHUHPLAN

Arbeitsbereich	RECA	RECA	RECA	RECA	RECA	RECA
Handschuh						
Bezeichnung	RECA Rindvollleder	RECA Rindspaltleder Split Pro	RECA FL 200	RECA SL 200	RECA Driver FL	RECA EASY WORK
Artikelnr. / Gr.	0687 903 009 (Gr. 9) 0687 903 010 (Gr. 10) 0687 903 011 (Gr. 11)	0687 901 110 (Gr. 10) 0687 901 111 (Gr. 11)	0687 904 110 (Gr. 10)	0687 905 110 (Gr. 10)	0687 923 109 (Gr. 9) 0687 923 110 (Gr. 10) 0687 923 111 (Gr. 11)	0687 914 107 (Gr. 7) 0687 914 108 (Gr. 8) 0687 914 109 (Gr. 9) 0687 914 110 (Gr. 10) 0687 914 111 (Gr. 11)
EN-Norm / Leistungslevel	EN 388:2016  2123X	EN 388:2016  4244X	EN 388:2016  2122X	EN 388:2016  3113X	EN 388:2016  3123X	EN 388:2016  2122X
Kategorie	II	II	II	II	II	II
Tätigkeitsempfehlungen	Mittlere bis hohe mechanische Belastungen, trockene Bedingungen	Mittlere bis hohe mechanische Belastungen, trockene Bedingungen	Mittlere bis hohe mechanische Belastungen, trockene Bedingungen	Mittlere bis hohe mechanische Belastungen, trockene Bedingungen	Mittlere bis hohe mechanische Belastungen, trockene Bedingungen	Leichte bis mittlere mechanische Belastungen, trockene Bedingungen

RECA NORM GmbH | Am Wasserturm 4 | 74635 Kupferzell | www.recanorm.de | Stand 01/2024

Die Darstellung des Handschuhplanes erfolgt einzig und allein auf Basis der Informationen des Kunden. Für Darstellungsfehler auf Grund lückenhafter oder unzutreffender Sachverhaltsdarstellungen des Kunden wird keine Haftung von Seiten von RECA NORM übernommen. Eine konkrete Beratung bezüglich der Einsatzweise des Handschuhs wird ausdrücklich nicht übernommen. Im Übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von RECA NORM in ihrer jeweils aktuellen Fassung.

HANDSCHUHPLAN

Arbeitsbereich	RECA	RECA	RECA	RECA	RECA	RECA
Handschuh						
Bezeichnung	RECA Mechanic PU Black	RECA Mechanic PU Grey	RECA Mechanic PU White	RECA PU Soft	RECA ECO PU	RECA Latex Hi-Viz
Artikelnr. / Gr.	0687 913 106 (Gr. 6) 0687 913 107 (Gr. 7) 0687 913 108 (Gr. 8) 0687 913 109 (Gr. 9) 0687 913 110 (Gr. 10) 0687 913 111 (Gr. 11)	0687 913 206 (Gr. 6) 0687 913 207 (Gr. 7) 0687 913 208 (Gr. 8) 0687 913 209 (Gr. 9) 0687 913 210 (Gr. 10) 0687 913 211 (Gr. 11)	0687 913 306 (Gr. 6) 0687 913 307 (Gr. 7) 0687 913 308 (Gr. 8) 0687 913 309 (Gr. 9) 0687 913 310 (Gr. 10) 0687 913 311 (Gr. 11)	0687 915 006 (Gr. 6) 0687 915 007 (Gr. 7) 0687 915 008 (Gr. 8) 0687 915 009 (Gr. 9) 0687 915 010 (Gr. 10) 0687 915 011 (Gr. 11)	0687 912 107 (Gr. 7) 0687 912 108 (Gr. 8) 0687 912 109 (Gr. 9) 0687 912 110 (Gr. 10) 0687 912 111 (Gr. 11)	0687 918 108 (Gr. 8) 0687 918 109 (Gr. 9) 0687 918 110 (Gr. 10) 0687 918 111 (Gr. 11)
EN-Norm / Leistungslevel	EN 388:2016  4121X	EN 388:2016  4121X	EN 388:2016  4121X	EN 388:2016  4111X	EN 388:2016  3131X	EN 388:2016  2131X
Kategorie	II	II	II	II	II	II
Tätigkeitsempfehlungen	Leichte mechanische Belastungen, trockene Bedingungen	Leichte mechanische Belastungen, trockene Bedingungen	Mittlere mechanische Belastungen, trockene und feuchte Bedingungen			

RECA NORM GmbH | Am Wasserturm 4 | 74635 Kupferzell | www.recanorm.de | Stand 01/2024



HANDSCHUHPLAN

Arbeitsbereich	RECA	RECA	RECA	RECA	RECA	RECA	
Handschuh							
Bezeichnung	RECA Flexlite	RECA Flexlite Grip	RECA Flexlite Touch	RECA Flexlite Aqua	RECA Flexlite Oil	RECA Flexlite Ultra	
Artikelnr. / Gr.	0687 925 007 (Gr. 7) 0687 925 008 (Gr. 8) 0687 925 009 (Gr. 9) 0687 925 010 (Gr. 10) 0687 925 011 (Gr. 11)	0687 926 007 (Gr. 7) 0687 926 008 (Gr. 8) 0687 926 009 (Gr. 9) 0687 926 010 (Gr. 10) 0687 926 011 (Gr. 11)	0687 924 007 (Gr. 7) 0687 924 008 (Gr. 8) 0687 924 009 (Gr. 9) 0687 924 010 (Gr. 10) 0687 924 011 (Gr. 11)	0687 928 108 (Gr. 8) 0687 928 109 (Gr. 9) 0687 928 110 (Gr. 10) 0687 928 111 (Gr. 11)	0687 928 008 (Gr. 8) 0687 928 009 (Gr. 9) 0687 928 010 (Gr. 10) 0687 928 011 (Gr. 11)	0687 929 006 (Gr. 6) 0687 929 007 (Gr. 7) 0687 929 008 (Gr. 8) 0687 929 009 (Gr. 9) 0687 929 010 (Gr. 10) 0687 929 011 (Gr. 11) 0687 929 012 (Gr. 12)	
EN-Norm / Leistungslevel	EN 388:2016  4121X	EN 388:2016  4121X	EN 388:2016  4131X	EN 388:2016  2131X	EN 388:2016  4121X	EN 388:2016  4131A	EN 407:2020  X1XXXX
Kategorie	II	II	II	II	II	II	
Tätigkeitsempfehlungen	Mittlere mechanische Belastungen, trockene bis leicht ölige Bedingungen	Mittlere mechanische Belastungen, trockene bis leicht ölige Bedingungen	Mittlere mechanische Belastungen, trockene bis leicht ölige Bedingungen, Touchscreen	Mittlere mechanische Belastungen, nasse Bedingungen	Mittlere bis hohe mechanische Belastungen, ölige Bedingungen	Mittlere mechanische Belastungen, trockene bis leicht ölige, leicht fettige, leicht feuchte Bedingungen	
RECA NORM GmbH Am Wasserturm 4 74635 Kupferzell www.recanorm.de Stand 01/2024							



HANDSCHUHPLAN

Arbeitsbereich	RECA	RECA	RECA	RECA	RECA	RECA
Handschuh						
Bezeichnung	RECA Latex Grip	RECA Power Grip Latex	RECA Flexlite Plus	RECA Thermo Grip	RECA Thermo Plus	RECA Thermo Super +
Artikelnr. / Gr.	0687 936 007 (Gr. 7) 0687 936 008 (Gr. 8) 0687 936 009 (Gr. 9) 0687 936 010 (Gr. 10) 0687 936 011 (Gr. 11)	0687 936 108 (Gr. 8) 0687 936 109 (Gr. 9) 0687 936 110 (Gr. 10) 0687 936 111 (Gr. 11)	0687 927 008 (Gr. 8) 0687 927 009 (Gr. 9) 0687 927 010 (Gr. 10) 0687 927 011 (Gr. 11)	0687 922 109 (Gr. 9) 0687 922 110 (Gr. 10) 0687 922 111 (Gr. 11)	0687 922 308 (Gr. 8) 0687 922 309 (Gr. 9) 0687 922 310 (Gr. 10) 0687 922 311 (Gr. 11)	0687 922 408 (Gr. 8) 0687 922 409 (Gr. 9) 0687 922 410 (Gr. 10) 0687 922 411 (Gr. 11)
EN-Norm / Leistungslevel	EN 388:2016 3131X	EN 388:2016 2142X	EN 388:2016 4131X EN 407:2004 X1XXXX EN 511:2006 X1X	EN 388:2016 1232X EN 511:2006 X1X	EN 388:2016 2221X EN 511:2006 X2X	EN 388:2016 2232X EN 511:2006 020
Kategorie	II	II	II	II	II	II
Tätigkeitsempfehlungen	Mittlere mechanische Belastungen, trockene und feuchte Bedingungen	Mittelschwere mechanische Belastungen, trockene und feuchte Bedingungen	Mittlere bis hohe mechanische Belastungen, trockene bis leicht ölige Bedingungen	Mittlere bis hohe mechanische Belastungen, kalte und feuchte Bedingungen	Mittlere bis hohe mechanische Belastungen, kalte und feuchte Bedingungen	Mittlere bis hohe mechanische Belastungen, kalte und nasse Bedingungen

RECA NORM GmbH | Am Wasserturm 4 | 74635 Kupferzell | www.recanorm.de | Stand 01/2024

Die Darstellung des Handschuhplanes erfolgt einzig und allein auf Basis der Informationen des Kunden. Für Darstellungsfehler auf Grund lückenhafter oder unzutreffender Sachverhaltsdarstellungen des Kunden wird keine Haftung von Seiten von RECA NORM übernommen. Eine konkrete Beratung bezüglich der Einsatzweise des Handschuhs wird ausdrücklich nicht übernommen. Im Übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von RECA NORM in ihrer jeweils aktuellen Fassung.



HANDSCHUHPLAN

Arbeitsbereich	RECA	RECA	RECA	RECA	RECA	RECA
Handschuh						
Bezeichnung	RECA PROTECT 201	RECA PROTECT 202	RECA PROTECT 301	RECA PROTECT 302	RECA PROTECT 303	RECA PROTECT Sleeve 45D
Artikelnr. / Gr.	0687 932 207 (Gr. 7) 0687 932 208 (Gr. 8) 0687 932 209 (Gr. 9) 0687 932 210 (Gr. 10) 0687 932 211 (Gr. 11)	0687 932 307 (Gr. 7) 0687 932 308 (Gr. 8) 0687 932 309 (Gr. 9) 0687 932 310 (Gr. 10) 0687 932 311 (Gr. 11)	0687 932 407 (Gr. 7) 0687 932 408 (Gr. 8) 0687 932 409 (Gr. 9) 0687 932 410 (Gr. 10) 0687 932 411 (Gr. 11)	0687 932 507 (Gr. 7) 0687 932 508 (Gr. 8) 0687 932 509 (Gr. 9) 0687 932 510 (Gr. 10) 0687 932 511 (Gr. 11)	0687 932 607 (Gr. 7) 0687 932 608 (Gr. 8) 0687 932 609 (Gr. 9) 0687 932 610 (Gr. 10) 0687 932 611 (Gr. 11)	0687 932 045 (45 cm)
EN-Norm / Leistungslevel	EN 388:2016  4X43C	EN 388:2016  4X43D	EN 388:2016  4X42C	EN 388:2016  4X42E	EN 388:2016  3X42B	EN 388:2016  4X4XD
Kategorie	II	II	II	II	II	II
Tätigkeitsempfehlungen	Mittlere mechanische Belastungen, Schutz gegen mittlere Schnittgefahr, trockene Bedingungen	Mittlere mechanische Belastungen, Schutz gegen mittlere Schnittgefahr, trockene Bedingungen	Mittlere mechanische Belastungen, Schutz gegen mittlere Schnittgefahr, trockene, leicht ölige Bedingungen	Mittlere mechanische Belastungen, Schutz gegen hohe Schnittgefahr, trockene, leicht ölige Bedingungen	Mittlere mechanische Belastungen, Schutz gegen leichte Schnittgefahr, trockene Bedingungen	Mittlere mechanische Belastungen, Schutz gegen mittlere Schnittgefahr, trockene Bedingungen

RECA NORM GmbH | Am Wasserturm 4 | 74635 Kupferzell | www.recanorm.de | Stand 01/2024

Die Darstellung des Handschuhplanes erfolgt einzig und allein auf Basis der Informationen des Kunden. Für Darstellungsfehler auf Grund lückenhafter oder unzutreffender Sachverhaltsdarstellungen des Kunden wird keine Haftung von Seiten von RECA NORM übernommen. Eine konkrete Beratung bezüglich der Einsatzweise des Handschuhs wird ausdrücklich nicht übernommen. Im Übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von RECA NORM in ihrer jeweils aktuellen Fassung.



HANDSCHUHPLAN

Arbeitsbereich	RECA	RECA	RECA	RECA	RECA	RECA
Handschuh						
Bezeichnung	RECA PROTECT 203	RECA PROTECT 304	RECA Welder Pro	RECA Welder I	RECA Welder Nappa	Kunstlederhandschuh
Artikelnr. / Gr.	0687 932 707 (Gr. 7) 0687 932 708 (Gr. 8) 0687 932 709 (Gr. 9) 0687 932 710 (Gr. 10) 0687 932 711 (Gr. 11)	0687 932 807 (Gr. 7) 0687 932 808 (Gr. 8) 0687 932 809 (Gr. 9) 0687 932 810 (Gr. 10) 0687 932 811 (Gr. 11)	0687 911 210 (Gr. 10)	0687 911 110 (Gr. 10)	0687 910 009 (Gr. 9) 0687 910 010 (Gr. 10) 0687 910 011 (Gr. 11)	0687 902 105 (Gr. 10,5)
EN-Norm / Leistungslevel	EN 388:2016  4X42C	EN 388:2016  4X43F EN 407:2020  X1XXXX	EN 388:2016  2123X EN 12477 Type A EN407:2004  413X4X	EN 388:2016  2132X EN 12477 Type A EN407:2004  413X4X	EN 388:2016  3122X EN 12477 Type B EN407:2004  412X4X	EN 388:2016  1121X
Kategorie	II	II	II	II	II	II
Tätigkeitsempfehlungen	Mittlere mechanische Belastungen, Schutz gegen mittlere Schnittgefahr, ölige und nasse Bedingungen	Mittlere mechanische Belastungen, Schutz gegen hohe Schnittgefahr, trockene Bedingungen	Mittlere bis hohe mechanische Belastungen, Schweißerschutz mit hoher Wärmeentwicklung	Mittlere bis hohe mechanische Belastungen, trockene Bedingungen, Schweißerschutz	Leichte bis mittlere mechanische Belastungen, trockene Bedingungen, Schweißerschutz	Leichte mechanische Belastungen, trockene Bedingungen

RECA NORM GmbH | Am Wasserturm 4 | 74635 Kupferzell | www.recanorm.de | Stand 01/2024

Die Darstellung des Handschuhplanes erfolgt einzig und allein auf Basis der Informationen des Kunden. Für Darstellungsfehler auf Grund lückenhafter oder unzutreffender Sachverhaltsdarstellungen des Kunden wird keine Haftung von Seiten von RECA NORM übernommen. Eine konkrete Beratung bezüglich der Einsatzweise des Handschuhs wird ausdrücklich nicht übernommen. Im Übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von RECA NORM in ihrer jeweils aktuellen Fassung.



HANDSCHUHPLAN

Arbeitsbereich	RECA	RECA	RECA	RECA	RECA	RECA
Handschuh						
Bezeichnung	Chemikalienschutzhandschuh Nitril	RECA Einweg Nitril blau	Einweg Nitril schwarz	Einweg Nitril orange	RECA ECO Nitril G	RECA Nitril Top
Artikelnr. / Gr.	0687 720 010 (Gr. 10)	0687 730 108 (Gr. 8) 0687 730 109 (Gr. 9) 0687 730 010 (Gr. 10)	0687 732 008 (Gr. 8) 0687 732 009 (Gr. 9) 0687 732 010 (Gr. 10) 0687 732 011 (Gr. 11)	0687 732 208 (Gr. 8) 0687 732 209 (Gr. 9) 0687 732 210 (Gr. 10) 0687 732 211 (Gr. 11)	0687 906 208 (Gr. 8) 0687 906 209 (Gr. 9) 0687 906 210 (Gr. 10) 0687 906 211 (Gr. 11)	0687 906 107 (Gr. 7) 0687 906 108 (Gr. 8) 0687 906 109 (Gr. 9) 0687 906 110 (Gr. 10) 0687 906 111 (Gr. 11)
EN-Norm / Leistungslevel	  	 	 	 		
Kategorie	III	III	III	III	II	II
Tätigkeitsempfehlungen	Chemische Belastungen, Beachtung Sicherheitsdatenblatt der Chemikalie und Gebrauchsanweisung	Einwegschutz, nasse und ölige Bedingungen	Einwegschutz, nasse und ölige Bedingungen	Einwegschutz, nasse und ölige Bedingungen	Mittlere mechanische Belastungen, für nasse und ölige Bedingungen	Mittlere mechanische Belastungen Für nasse und ölige Bedingungen

RECA NORM GmbH | Am Wasserturm 4 | 74635 Kupferzell | www.recanorm.de | Stand 01/2024

Die Darstellung des Handschuhplanes erfolgt einzig und allein auf Basis der Informationen des Kunden. Für Darstellungsfehler auf Grund lückenhafter oder unzutreffender Sachverhaltsdarstellungen des Kunden wird keine Haftung von Seiten von RECA NORM übernommen. Eine konkrete Beratung bezüglich der Einsatzweise des Handschuhs wird ausdrücklich nicht übernommen. Im Übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von RECA NORM in ihrer jeweils aktuellen Fassung.



HANDSCHUHPLAN

Arbeitsbereich	RECA	RECA	RECA	RECA	RECA	RECA
Handschuh						
Bezeichnung	RECA ECO Nitril B	Trikothandschuhe				
Artikelnr. / Gr.	0687 907 110 (Gr. 10)	0687 705 08 (Gr. 8) 0687 705 10 (Gr. 10) 0687 705 12 (Gr. 12)				
EN-Norm / Leistungslevel	EN 388:2016  4111X					
Kategorie	II	I				
Tätigkeitsempfehlungen	Mittlere bis hohe mechanische Belastungen, für nasse und ölige Bedingungen	Zum Produktschutz oder als Unterziehhandschuh, trockene Bedingungen				

RECA NORM GmbH | Am Wasserturm 4 | 74635 Kupferzell | www.recanorm.de | Stand 01/2024

Die Darstellung des Handschuhplanes erfolgt einzig und allein auf Basis der Informationen des Kunden. Für Darstellungsfehler auf Grund lückenhafter oder unzutreffender Sachverhaltsdarstellungen des Kunden wird keine Haftung von Seiten von RECA NORM übernommen. Eine konkrete Beratung bezüglich der Einsatzweise des Handschuhs wird ausdrücklich nicht übernommen. Im Übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von RECA NORM in ihrer jeweils aktuellen Fassung.